



Spis.značka	S-META 15507/2020/VFir	Tábor
Číslo jednací	METAB 25616/2020/OŽP/VFiř	
Oprávněná úřední osoba	Ing. Věra Fiřtová / 381 486 496	18.5.2020

INTERSNACK a.s.  
Choustník 164  
391 18 Choustník

## ROZHODNUTÍ

### POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM

**Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a II. etapa,  
objekty: SO 101 Vodovod; SO 102 Předávací a čerpací stanice**

#### Výroková část:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 25.2.2020 podal

**INTERSNACK a.s., IČO 14504031, Choustník 164, 391 18 Choustník,  
kterého zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-  
Nusle,  
kterého zastupuje Gabriela Krchová, nar. 13.12.1973, Lannova tř. 92/53, České Budějovice 6,  
370 01 České Budějovice 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

#### **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla s názvem:

**Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a II. etapa,  
objekty: SO 101 Vodovod; SO 102 Předávací a čerpací stanice**

**za účelem** dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) – kód 99 – jiné – zásobování pitnou vodou (vodovod – I.etapa).

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 60, 403 v katastrálním území Chabrovice, parc. č. 118/10, 118/11, 118/31, 118/32, 118/41, 120/6, 120/7, 120/31, 120/33, 179/36, 179/58, 852/21, 852/23, 852/26, 853, 854, 855, 873/14, 911/1 v katastrálním území Choustník, parc. č. 362, 363, 490/2, 490/3, 496, 527/1, 528, 530, 533 v katastrálním území Kajetín, parc. č. 1684/3, 1913, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1938, 1939, 1940, 1948, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052, 2141, 2186, 2208, 2221, 2244, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251 v katastrálním území Košice u Soběslavi, st. p. 6, parc. č. 10/1, 10/2, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 324, 327, 328, 329/1, 329/2, 333, 338/2, 338/3 v katastrálním území Krátošice, parc. č. 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12, 865/13, 865/14, 870/3, 871 v katastrálním území Skopytce v k.ú. Chabrovice, Choustník, Kajetín, Košice u Soběslavi, Krátošice, Skopytce.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

**Předmětem stavebního povolení** je výstavba vodovodu a kanalizace. Jedná se o vodovod PE 100 RC SDR 11 dimenze d225 o celkové délce 9872,0 m pro zajištění pitné vody pro výrobní účely areálu INTERSNACK. Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod ve vzdušnickové šachtě 301 (MŠ 4 + VŠ 17) v km 37.734 vodovodu Vodárenské soustavy Jižní Čechy (VSJČ) na pozemku parc.č. 1920 v k.ú. Košice u Soběslavi, zároveň se jedná o předávací místo 013C12 pro obec Košice. Voda bude dovedena do stávajícího zemního vodojemu v areálu INTERSNACK.. Stavba bude rozdělena do 2 etap, které na sebe budou navazovat.

## I. Etapa

### SO 101 Vodovod:

vodovod je veden v souběhu s přívodním řadem VSJČ OC 800. Délka řadu v I. etapě je 288,0 m z potrubí PE 100 d 225 mm, uloženého v min. hloubce 1 m, pod komunikacemi v min. hloubce 1,2 m. Při křížení se sítěmi a komunikacemi bude potrubí uloženo v chráničkách. Stavba I. etapy je vodovodem pro veřejnou potřebu.

### SO 102 Předávací a čerpací stanice:

Bude umístěna na pozemku parc.č. 1948 v k.ú. Košice u Soběslavi. Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu t o rozměrech 4,2 m x 6,2 m, se sedlovou střechou o výšce hřebene 5,4 m nad upraveným terénem. V čerpací stanici bude osazena automatická tlaková stanice.

## II. Etapa

### SO 101 Vodovod:

Ve II. Etapě se jedná o vodovod, který povede od předávací stanice po dotčených pozemcích v k.ú. Košice u Tábora, Chabrovice, Skopytce, Krátošice, Kajetín, Choustník až do vodojemu v areálu INTERSNACK Choustník, kde bude ukončen. Vodovod bude v délce 9584,0 m z potrubí PE 100 d 225 mm. Při křížení se sítěmi a komunikacemi bude potrubí uloženo v chráničkách. Pro obce Krátošice, Skopytce a spotřebiště Kajetín (obec Choustník) budou připraveny odbočky pro možné budoucí napojení na zdroj pitné vody.

### Základní údaje o stavbě a identifikace předmětu řízení:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Účel vodního díla:                       | zásobování vodou                               |
| 2. Druh vodního díla:                       | stavba vodovodních řadů                        |
| 3. ČHP:                                     | 1-07-04-045, 036, 043                          |
| 4. ID útvaru povrchových vod:               | HVL_0900                                       |
| 5. Název útvaru:                            | Borecký potok od pramene po ústí do Lužnice    |
| 6. ID útvaru povrchových vod:               | HVL_0890                                       |
| 7. Název útvaru:                            | Černovický potok od pramene po ústí do Lužnice |
| 8. Kategorie útvaru povrchových vod:        | řeka   |
| 9. Název mezinárodní oblasti povodí útvaru: | Labe   |

10. Název dílčího povodí ČR, do které útvar patří:	Horní Vltava	
11. Charakter vodního útvaru:	přirozený	
12. Typ útvaru povrchových vod :	1222	
13. Souřadnice XY (orientačně):		
SO 101 I. etapa		
V001	1130434.86	731397.99
V002	1130435.02	731401.91
V003	1130550.11	731400.13
V004	1130557.97	731370.80
V005	1130556.58	731326.08
V006	1130550.43	731300.14
V007	1130555.44	731276.83
V008	1130589.96	731285.22
V009	1130591.36	731280.59
SO 102		
V001	1130602.77	731296.35
V002	1130602.22	731276.03
V003	1130589.78	731272.29
V004	1130578.84	731290.01
V005	1130585.26	731291.72
V006	1130601.18	731295.94
V007	1130600.35	731277.07
V008	1130596.08	731275.77
V009	1130591.03	731274.22
V010	1130589.30	731279.97
V011	1130593.41	731281.22
V012	1130595.14	731275.47
SO 101 II. etapa		
V001	1130590.35	731280.29
V231	1129758.48	724515.45

## II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provádění a užívání stavby dle § 15 odst. 3 zákona o vodách a dle § 115 stavebního zákona:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu, který vypracoval Ing. Miroslav Vaněk, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0010257 v 08/2019. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejším vodoprávním úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.11.2020.
4. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 18c, odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška“), oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
1. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu** podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad na formuláři daným vyhláškou č. 183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a doloží přílohami dle § 22 „vyhlášky“.
5. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu.
6. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

7. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu či údržby daného vodního díla je povinen uhradit či bezodkladně odstranit stavebník, případně následný uživatel.
8. Plně budou respektována závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizací:
  - a) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne 10.10.2019 č.j. KHSJC 27437/2019/HOK.TA:
    - před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
    - před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorků pitné vody z nové části vodovodu v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.
  - b) Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 2.10.2019 č.j. HSCB-4257-2/2019 UO-TA.
  - c) Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních, Pardubice ze dne 30.7.2019 sp.zn. 40651/2019-1150-OÚZ-ČB.
  - d) Závazné stanovisko MěÚ Tábor, OŽP – souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 4.10.2019 č.j. METAB 55471/2019/OŽP/SHa.
  - e) Vyjádření Policie ČR DI Tábor ze dne 15.10.2019 č.j. KRPC-777-804/ČJ-2019-020806.
  - f) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. 59246/2019-143 ze dne 7.10.2019 a č.j. 69588/2019-143 ze dne 25.11.2019 jako správce povodí:
    - Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toků stavebním materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů ani mechanizačních prostředků.
    - Případné škody na korytě drobného vodního toku, které by vznikly při akci, je investor povinen neprodleně na své náklady odstranit. Přechody toků prosvěst dle ČSN 752130.
    - Požadujeme minimálně 7 dní před zahájením a 7 dní před ukončením prací v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem na adresu: Povodí Vltavy, s.p., ZHV, provozní středisko 7, U Vodárny 837, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Dále požadujeme přizvat pracovníka Povodí Vltavy k odsouhlasení provedení prací a k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce.
    - Provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem v digitální formě, seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.
  - g) Závazné stanovisko – souhlas k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa vydané orgánem státní správy lesů MěÚ Tábor, odborem životního prostředí dne 14.5.2018 pod č.j. S-META 25583/2018 OŽP/SDin 3 (METAB 25586/2018/OŽP/SDin):
    - Veškeré stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození sousedního pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesních porostů na něm rostoucích, (např. odřeni kmenů stromů, významné poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů a bazálních částí kmenů stojících stromů).
    - Případná poškození, způsobená při realizaci záměru na stromech rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou neprodleně ošetřena. Jedná se zejména o okamžité ošetření odřených kmenů stojících stromů vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k jejich následnému infikování patogenními organismy a k eventuálnímu rozvoji hniloby kmene.
    - Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál nebo odpad.
    - Při realizaci stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesních porostů požárem.
    - Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem nebezpečných látek.

- Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou, mimo část přímo dotčenou předmětnou stavbou, káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve okrajových stromů, tvořících porostní plášť.
  - Pokud při realizaci vyvstane nutnost provést odkácení či ořezání některé dřeviny rostoucí na lesních pozemcích mimo část přímo dotčeným záměrem, musí být tato skutečnost v předstihu projednána s vlastníkem dotčeného pozemku a s příslušným lesním hospodářem.
  - Případný pohyb stavení techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku.
  - Stavba bude realizována podle předložené dokumentace. Případné změny v projektu, které by se dotkly pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebo pozemků do 50 m od okraje lesa nad rámec uvedený v předložené projektové dokumentaci, budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.
- h) Územní rozhodnutí vydané místně příslušným stavebním úřadem Městský úřad Tábor pod č.j. METAB 29794/2019/SÚ/PRei dne 23.5.2019.
- i) Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný místně příslušným stavebním úřadem Městský úřad Tábor pod č.j. METAB 50914/2019/SÚ/PRei dne 11.9.2019.
- j) Závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor vydané dne 27.9.2019 pod č.j. METAB 54064/2019/OD/AZel:
- budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace.
- k) Vyjádření Správy a údržby silnic JčK, p.o., Č. Budějovice ze dne 11.10.2019 pod č.j. SUS JčK 14398/2019:
- zhotovitel stavebních prací min. 21 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice. Po jeho vydání zhotovitel stavebních prací uzavře se SÚS JčK závodem Tábor smlouvu o finanční náhradě za užívání nemovitosti na dobu a rozsah stavebních prací. Dále převezme stavbu (silnici) ve vlastnictví Jihočeského kraje do svého užívání od SÚS JčK závodu Tábor a po ukončení prací ji následně protokolárně předá zpět SÚS JčK závodu Tábor.
- l) Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha 4 č.j. 4181/18/OVP/Z ze dne 6.6.2018:
- práce budou probíhat cca 51 m od sávajícího VTL plynovodu nad 40 barů DN 700,
  - místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zařídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný,
  - protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu,
  - v případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
- m) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 7.10.2019 č.j. L12398-27001636:
- v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky podle § 46 odst.8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré projektové dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  - Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že

- nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECZR.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození podle pokynů pracovníka ECZR.
  - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.
  - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - Po dokončení stavby je v OP dána zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
  - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
  - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení NN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnost práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- n) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování E.ON Distribuce, a.s. ze dne 10.10.2019 č.j. L12394-27001638:
- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
  - Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  - Objednání přesného vytýčení trasy v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech dle pokynů zaměstnanců ECD.
  - Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje.
  - Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050.
  - Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození.
  - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 A 03, ČSN 73

6005, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.

- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.
  - Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci ECD ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
  - Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelity terénu.
  - Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
  - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
  - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 10.9.2019.
  - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD.
- o) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.10.2019 pod č.j. 775413/19:
- přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to v úrovni stávajícího technického řešení.
  - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Obecná ustanovení:

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Je při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nesmí nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv povinností stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné

dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, a nebo by mohly činnosti provádět.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloupu apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou opatrností s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi ve stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnost na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiných zařízení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.

#### Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. bezpečné odpojení SE3K.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právním předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

#### Součinnost stavebníka při přípravě stavby



- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné projektové dokumentace stavby.
- V případě, že pro činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace, ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení NN společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### Křížení a souběh SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atd. ukládat PVSEK v zákonnými právními předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vznikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména
  - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, přeložit POS zakreslení v příčných řezech,
  - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
  - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
  - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků menší než 1,5 m od kabelovodu.
- p) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 8.10.2019 č.j. 019070102929:
- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
  - Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.
  - Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
9. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytýčení a ochranu podzemního kabelového či jiného vedení před poškozením.
10. Po zaměření stavby v případě dotčení sousedních pozemků vyřeší stavebník majetkoprávní vztahy k nim (výkup, směna), včetně změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením, pokud změna nebude posouzena jako stavba provedená v rozporu s vydaným povolením.
11. V případě, že by došlo k dotčení sousedních pozemků danou stavbou, budou do doby užívání stavby uvedeny do původního stavu.
12. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na staveništi umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
13. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník  
JASANKA s.r.o., IDDS: Chabrovice č.p. 9, Skopytce, 392 01 Soběslav  
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Římskokatolická farnost Choustník, náměstí Republiky č.p. 100/34, 392 01 Soběslav I  
Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník č.p. 2, 391 18 Choustník  
Obec Choustník, Choustník č.p. 16, 391 18 Choustník  
Obec Košice, Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě  
Obec Krátošice, Krátošice č.p. 41, 392 01 Soběslav  
Obec Skopytce, Skopytce č.p. 44, 392 01 Soběslav  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice 10  
Alena Filipová, Ve Dvoře č.p. 193, Červené Záhory, 391 37 Chotoviny  
Miloslav Kuttelwascher, Tučapy č.p. 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě  
zastoupení pro: Adéla Kuttelwascherová, Tučapy 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě  
Veronika Petřů, Krtov č.p. 61, 392 01 Soběslav  
Jiří Anděra, Kajetín č.p. 2, Choustník, 392 01 Soběslav  
Miroslav Kolář, Choustník č.p. 80, 391 18 Choustník  
Václav Makovec, Pluhův Žďár č.p. 81, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár  
Vladimír Hruša, Košice č.p. 9, 391 17 Košice u Soběslavě  
Jan Černý, Košice č.p. 252, 391 17 Košice u Soběslavě  
Václav Blažek, Košice č.p. 211, 391 17 Košice u Soběslavě  
Jan Smažík, Košice č.p. 190, 391 17 Košice u Soběslavě  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Antonín Boháč, Čelkovice č.p. 51, 390 02 Tábor 2  
Ing. Štěpán Boháč, Větrná č.p. 121, Vrátce, 370 01 České Budějovice 1  
Mgr. Liběna Fryšová, Roudenská č.p. 1863/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
Alena Procházková, Košice č.p. 162, 391 17 Košice u Soběslavě  
Kateřina Hanzalová, Košice č.p. 209, 391 17 Košice u Soběslavě  
Martin Fišer, Vilová č.p. 500, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
Martin Pokorný, Krátošice č.p. 44, 392 01 Soběslav

Jaroslava Musilová, Krátošice č.p. 43, 392 01 Soběslav  
Václav Mašek, Krátošice č.p. 28, 392 01 Soběslav

### Odůvodnění:

Dne 25.2.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- a) Územní rozhodnutí vydané místně příslušným stavebním úřadem Městský úřad Tábor pod č.j. METAB 29794/2019/SÚ/PRei dne 23.5.2019.
- b) Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný místně příslušným stavebním úřadem Městský úřad Tábor pod č.j. METAB 50914/2019/SÚ/PRei dne 11.9.2019.
- c) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 9.10.2019 pod č.j. 775413/19:
- d) Vyjádření ČEVAK, a.s. Severní 8, 370 10 České Budějovice, ze dne 8.10.2019 č.j. 019070102929
- e) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. ze dne 7.10.2019 č.j. L12398-27001636:
- f) Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví provozování E.ON Distribuce, a.s. ze dne 10.10.2019 č.j. L12394-27001638:
- g) Souhlasné závazné stanovisko HZS JčK Tábor ze dne 2.10.2019 č.j. HSCB-4257-2/2019 UO-TA.
- h) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje – vydané dne 10.10.2019 č.j. KHSJC 27437/2019/HOK.TA
- i) Vyjádření Jihočeského vodárenského svazu, Č. Budějovice ze dne 7.02.2020 č.j. 2020/351.
- a) Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních, Pardubice ze dne 30.7.2019 sp.zn. 40651/2019-1150-OÚZ-ČB.
- b) Vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha 4 č.j. 4181/18/OVP/Z ze dne 6.6.2018.
- c) Vyjádření Národního památkového ústavu, ÚO v Č. Budějovicích ze dne 26.9.2019 č.j. NPÚ-331/1009/2019.
- d) Vyjádření obce Krátošice ze dne 21.10.2019.
- e) Závazné stanovisko odboru dopravy MěÚ Tábor vydané dne 27.9.2019 pod č.j. METAB 54064/2019/OD/AZel.
- f) Sdělení MěÚ Tábor odbor rozvoje z hlediska památkové péče ze dne 20.9.2019 č.j. METAB 52805/2019/OR/kvac.
- g) Společné stanovisko OŽP MěÚ T8bor ze dne 23.9.2019 č.j. METAB 50620/2019/OŽP/Maš.
- h) Závazné stanovisko – souhlas k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa vydané orgánem státní správy lesů MěÚ Tábor, odborem životního prostředí dne 14.5.2018 pod č.j. S-META 25583/2018 OŽP/SDin 3 (METAB 25586/2018/OŽP/SDin )
- i) Závazné stanovisko MěÚ Tábor, OŽP – souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 4.10.2019 č.j. METAB 55471/2019/OŽP/SHa.
- j) Vyjádření Policie ČR DI Tábor ze dne 15.10.2019 č.j. KRPC-777-804/ČJ-2019-020806.
- k) Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice č.j. 59246/2019-143 ze dne 7.10.2019 a č.j. 69588/2019-143 ze dne 25.11.2019 jako správce povodí:
- l) Vyjádření Správy a údržby silnic JčK, p.o., Č. Budějovice ze dne 11.10.2019 pod č.j. SUS JčK 14398/2019.
- m) Zaplacení správního poplatku ze dne 18.3.2020.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 18.4.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dále sdělil, že dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Současně je upozornil, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, přihlédnuto.

Účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona žadatel (stavebník), vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Dále dle § 115 vodního zákona obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů a správce vodního toku, pokud se řízení týká vodního toku. Dále se zahájení řízení oznamuje vlastníkům a správcům dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník  
JASANKA s.r.o., IDDS: Chabrovice č.p. 9, Skopytce, 392 01 Soběslav  
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Římskokatolická farnost Choustník, náměstí Republiky č.p. 100/34, 392 01 Soběslav I  
Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník č.p. 2, 391 18 Choustník  
Obec Choustník, Choustník č.p. 16, 391 18 Choustník  
Obec Košice, Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě  
Obec Krátošice, Krátošice č.p. 41, 392 01 Soběslav  
Obec Skopytce, Skopytce č.p. 44, 392 01 Soběslav  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická č.p. 2133/10, 370 10 České Budějovice 10  
Alena Filipová, Ve Dvoře č.p. 193, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny  
Miloslav Kuttelwascher, Tučapy č.p. 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě  
zastoupení pro: Adéla Kuttelwascherová, Tučapy 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě  
Veronika Petřů, Krtov č.p. 61, 392 01 Soběslav  
Jiří Anděra, Kajetín č.p. 2, Choustník, 392 01 Soběslav  
Miroslav Kolář, Choustník č.p. 80, 391 18 Choustník  
Václav Makovec, Pluhův Žďár č.p. 81, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár  
Vladimír Hruša, Košice č.p. 9, 391 17 Košice u Soběslavě  
Jan Černý, Košice č.p. 252, 391 17 Košice u Soběslavě  
Václav Blažek, Košice č.p. 211, 391 17 Košice u Soběslavě  
Jan Smažik, Košice č.p. 190, 391 17 Košice u Soběslavě  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Antonín Boháč, Čelkovice č.p. 51, 390 02 Tábor 2  
Ing. Štěpán Boháč, Větrná č.p. 121, Vrát, 370 01 České Budějovice 1  
Mgr. Liběna Fryšová, Roudenská č.p. 1863/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
Alena Procházková, Košice č.p. 162, 391 17 Košice u Soběslavě  
Kateřina Hanzalová, Košice č.p. 209, 391 17 Košice u Soběslavě  
Martin Fišer, Vilová č.p. 500, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
Martin Pokorný, Krátošice č.p. 44, 392 01 Soběslav

Jaroslava Musilová, Krátošice č.p. 43, 392 01 Soběslav  
Václav Mašek, Krátošice č.p. 28, 392 01 Soběslav

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely:

parc. č. 52/2, 52/18, 57, 65, 80, 81, 85, 86/1, 95, 100, 104/2, 105/1, 105/2, 121/1, 122, 123/1, 123/2 v katastrálním území Chabrovice, st. p. 154, 172/1, 173/1, 173/2, 174, 176, 191, 195, 297/1, parc. č. 118/1, 118/3, 118/33, 118/39, 120/1, 120/11, 120/34, 120/46, 120/48, 179/60, 816/9, 817/20, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 820/7, 820/9, 820/10, 820/11, 820/12, 820/13, 820/14, 820/15, 820/21, 820/22, 821/4, 821/5, 821/6, 821/8, 821/9, 821/10, 821/11, 821/20, 821/26, 821/27, 826/1, 826/2, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 826/17, 826/20, 826/21, 826/22, 826/23, 826/27, 827, 829/1, 831/1, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/18, 831/19, 831/21, 831/22, 842/1, 852/25, 890, 900/1, 911/2 v katastrálním území Choustník, st. p. 26, parc. č. 4, 6, 7/1, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 377, 378, 379, 380/3, 380/4, 380/14, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 436/4, 436/7, 440/4, 440/5, 441, 442/2, 443, 444, 445/1, 453, 455, 457/2, 463/1, 468, 469/1, 477, 480/36, 480/37, 480/38, 483/1, 483/2, 488/1, 489/1, 502/2, 502/3, 503/1, 504, 505/2, 506/2, 507/1, 513/1 v katastrálním území Kajetín, parc. č. 146, 148, 149, 155, 158, 168, 170, 195/1, 196/1, 229/2, 229/3, 1130/2, 1130/3, 1902, 1903, 1904, 1919, 1923/1, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961/1, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987/1, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2142, 2162, 2166, 2176, 2177, 2184, 2185, 2187, 2206, 2207, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2236, 2237, 2243, 2245, 2249, 2252, 2254, 2718, 2741, 2743 v katastrálním území Košice u Soběslavi, st. p. 9/1, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 33, 46, 48/3, 53, 55, 66/2, 70, 71, parc. č. 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 22/2, 22/3, 26/1, 26/2, 31/9, 31/10, 32, 33/1, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50/10, 51/1, 51/3, 52/1, 52/2, 109/1, 202/24, 222/1, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/21, 223, 228/3, 228/4, 228/14, 228/15, 228/16, 228/27, 228/32, 228/33, 228/45, 285, 286/1, 286/12, 286/13, 287, 288/1, 290/4, 301/1, 301/2, 302, 305/1, 305/2, 305/3, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 309, 311, 323, 325, 334/1, 337, 338/1, 344/1, 345/1, 345/3 v katastrálním území Krátošice, parc. č. 100, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138/1, 139/1, 139/2, 142/5, 142/6, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 158/1, 159, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 169, 211/15, 211/16, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 872 v katastrálním území Skopytce.

Vzhledem k charakteru, rozsahu a typu stavby nebyly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

JASANKA s.r.o., Obec Choustník, Obec Košice, Obec Krátošice, Obec Skopytce, Státní pozemkový úřad, Římskokatolická farnost Choustník, Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Alena Filipová, Adéla Kuttelwascherová, Veronika Petřů, Jiří Anděra, Miroslav Kolář, Václav Makovec, Vladimír Hruša, Jan Černý, Václav Blažek, Jan Smažík, Povodí Vltavy, státní podnik, Antonín Boháč, Ing. Štěpán Boháč, Mgr. Liběna Fryšová, Alena Procházková, Kateřina Hanzalová, Martin Fišer, Martin Pokorný, Jaroslava Musilová, Václav Mašek

Vypořádaní s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádaní s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Mgr. Jan Pávek, LL.M.  
pověřený vedením odboru životního prostředí

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.3.2020.

**Rozhodnutí se** v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115 odst. 5 citovaného stavebního zákona a § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona **doručuje veřejnou vyhláškou** vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické infrastruktury, která bude vyvěšena po dobu 15ti dnů na úřední desce MěÚ Tábor, ObÚ Choustník, ObÚ Skopytce, ObÚ Košice, ObÚ Krátošice. Součástí vyvěšení není situace stavby (tato je k nahlédnutí na odboru ŽP MěÚ Tábor). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu se doručuje jednotlivě.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Gabriela Krchová, Lannova tř. č.p. 92/53, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle

zastoupení pro: INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník

JASANKA s.r.o., IDDS: yftdkez

sídlo: Chabrovice č.p. 9, Skopytce, 392 01 Soběslav

Obec Choustník, IDDS: rsvb5aa

sídlo: Choustník č.p. 16, 391 18 Choustník

Obec Košice, IDDS: t82b7zn

sídlo: Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě

Obec Krátošice, IDDS: 6mbb6m3

sídlo: Krátošice č.p. 41, 392 01 Soběslav

Obec Skopytce, IDDS: qg8b64x

sídlo: Skopytce č.p. 44, 392 01 Soběslav

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Římskokatolická farnost Choustník, náměstí Republiky č.p. 100/34, 392 01 Soběslav I

Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, IDDS: wa9cvwp

sídlo: Choustník č.p. 2, 391 18 Choustník

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Alena Filipová, Ve Dvoře č.p. 193, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

Miloslav Kuttelwascher, Bydžovská č.p. 203, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí

zastoupení pro: Adéla Kuttelwascherová, Tučapy 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě

Veronika Petřů, Krtov č.p. 61, 392 01 Soběslav

Jiří Anděra, Kajetín č.p. 2, Choustník, 392 01 Soběslav

Miroslav Kolář, Choustník č.p. 80, 391 18 Choustník

Václav Makovec, Pluhův Žďár č.p. 81, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Vladimír Hruša, Košice č.p. 9, 391 17 Košice u Soběslavě

Jan Černý, Košice č.p. 252, 391 17 Košice u Soběslavě

Václav Blažek, Košice č.p. 211, 391 17 Košice u Soběslavě  
Jan Smažík, Košice č.p. 190, 391 17 Košice u Soběslavě  
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Antonín Boháč, Čelkovice č.p. 51, 390 02 Tábor 2  
Ing. Štěpán Boháč, Větrná č.p. 121, Vráto, 370 01 České Budějovice 1  
Mgr. Liběna Fryšová, Roudenská č.p. 1863/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
Alena Procházková, Košice č.p. 162, 391 17 Košice u Soběslavě  
Kateřina Hanzalová, IDDS: bqjrm38  
trvalý pobyt: Košice č.p. 209, 391 17 Košice u Soběslavě  
Martin Fišer, Vilová č.p. 500, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
Martin Pokorný, Krátošice č.p. 44, 392 01 Soběslav  
Jaroslava Musilová, Krátošice č.p. 43, 392 01 Soběslav  
Václav Mašek, Krátošice č.p. 28, 392 01 Soběslav

## dotčené orgány

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1  
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 15 Tábor 1  
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c  
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1  
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1  
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3  
sídlo: Chýnovská č.p. 276, 391 56 Tábor-Měšice  
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor ochrany územních zájmů  
Čechy, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

## ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Obecní úřad Choustník, IDDS: rsvb5aa  
sídlo: Choustník č.p. 16, 391 18 Choustník  
Obecní úřad Košice, IDDS: t82b7zn  
sídlo: Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě  
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf  
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek  
sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9  
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47  
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd  
sídlo: Elektrárnská č.p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb  
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz  
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní  
inspektorát, IDDS: eb8ai73  
sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5  
Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1



Obecní úřad Krátošice, IDDS: 6mbb6m3  
sídlo: Krátošice č.p. 41, 392 01 Soběslav  
Obecní úřad Skopytce, IDDS: qg8b64x  
sídlo: Skopytce č.p. 44, 392 01 Soběslav

Vypraveno dne: